



LISTED
FILE E15022



FSCT-2 DBR

*¡ Ahora todas las cajas
rectangulares Serie FS's son
fabricadas por el proceso de
fundición en arena !*

APLICACIÓN

Las cajas registro de la serie rectangular FS y tapas DOMEX BOND ROJO se encuentran disponibles en diversas combinaciones y pueden ser usadas en sistemas de tubería conduit recubiertos para alojar dispositivos de alambrado, como cajas de jalado para los conductores, o para realizar empalmes y conexiones. Las tapas se surten por separado. La continuidad eléctrica del sistema conduit es mantenida a través de las juntas ensambladas. Todas las cajas son fabricadas por el proceso de fundición en arena.

CARACTERÍSTICAS

- Recubrimiento exterior de PVC de 40 mil de pulgada
- Recubrimiento interior de uretano rojo de 2 mil de pulgada
- 3 medidas comerciales desde 1/2" hasta 1"
- Fabricados en aluminio libre de cobre (un máximo de 0.4% de cobre)
- Con tornillo interno verde para la puesta a tierra del equipo
- Mangas de PVC para el sellado en todas las entradas
- Sello entre el cuerpo y la tapa por los labios de PVC existentes después del ensamble

CUMPLIMIENTOS

- Condulets Serie FS rectangular DBR en aluminio
- DS 100G, DS 1020G, DS 70G, DS 21G, DS 23G & DS 32G DBR en aluminio
- Norma UL 514B
- La Serie FS rectangular y tapas DS's DOMEX BOND ROJO están certificados de acuerdo al programa de verificación de ETL

TIPS:

5 puntos "Extra" para la batalla contra la corrosión...

- 1.) La formulación especial del PVC de DOMEX BOND ROJO incluye inhibidores de la luz ultravioleta (UV). Pruebas en laboratorios, exposiciones a pruebas y nuestro servicio actual, corroboran el hecho de que nunca hemos tenido una falla relacionada con la exposición de rayos UV sobre nuestro PVC por más de 50 años!
- 2.) Las mangas de PVC DOMEX BOND ROJO para el sellado se ajustan perfectamente al tubo conduit recubierto en la instalación. Esto previene el ataque de elementos corrosivos hacia las juntas roscadas.
- 3.) Nuestros tornillos en tapas para condulets y cajas rectangulares están encapsulados ...otra forma más de proveer una máxima protección contra la corrosión proporcionando un sello alrededor de la entrada del tornillo.
- 4.) Los accesorios para tubería DOMEX BOND ROJO cuentan con mangas y labios de PVC para impedir la penetración de agentes corrosivos en el sistema de tubería conduit a través de las juntas y entradas, protegiendo el interior del sistema de la corrosión.
- 5.) Siendo nosotros expertos en la tecnología de recubrimientos anti-corrosivos, tenemos la ventaja de manejar una amplia gama de productos recubiertos adicionales a los mostrados en este catálogo. Para más detalles, consulte a la fábrica o a su representante de ventas más cercano en el 01-800-CCHINDS (01-800-2244637).

La información técnica de la Serie FS
y tapas se muestran en las siguientes páginas...


CAJAS SERIE RECTANGULAR Y TAPAS DOMEX BOND ROJO

TAPAS PARA CAJAS REGISTRO SERIE FS'S


Configuraciones de las tapas para las unidades FS/FD




DS-100G DBR




DS-171-G DBR



DS-21G DBR




DS-32G DBR



DS-24G DBR, DS-41-G DBR, DS-44-G DBR



DS-23G DBR



DS-185-G DBR



DS-21G DBR

TAPAS DE ALUMINIO - ACCESORIOS

# de Cat.	Descripción
DS-100G DBR	TAPA CIEGA
DS-171-G DBR	TAPA PARA ESTACIÓN DE BOTONES*
DS-21G DBR	TAPA PARA CONTACTO REDONDO
DS-32G DBR	TAPA PARA APAGADOR
DS-23G DBR	TAPA PARA CONTACTO DUPLEX
DS-185-G DBR	TAPA APAGADOR USO INTEMPERIE, OPERACIÓN ABIERTO CERRADO
DS-44G DBR	TAPA CON JOYA DE PLÁSTICO COLOR AMBAR
DS-24G DBR	TAPA CON JOYA DE PLÁSTICO COLOR ROJO
DS-41G DBR	TAPA CON JOYA DE PLÁSTICO COLOR VERDE

* NOTA: Se surte con empaque


Todas estas tapas pueden ser recubiertas de igual forma en Feraloy, para mayor detalle favor de consultar a fábrica

CAJAS SERIE RECTANGULAR DOMEX BOND ROJO


CAJAS REGISTRO SERIE FS

Dimensiones de la Serie FS

Dibujos con dimensiones para unidades sencillas FS



Configuraciones para la Serie FS



CAJAS SERIE RECTANGULAR DOMEX BOND ROJO

CAJAS REGISTRO

Información Técnica Serie FS

SERIE FS

Medida Tubo	# Catálogo Al	pulgadas**				Designación mm
		A	B	C	D	
1/2"	FS-1 DBR	1.38	1.92	1.69	0.67	16,00
3/4"	FS-2 DBR	1.63	1.92	1.69	0.79	21,00
1"	FS-3 DBR	2.00	1.92	1.69	0.92	27,00

SERIE FSS

Medida Tubo	# Catálogo Al	pulgadas**				Designación mm
		A	B	C	D	
1/2"	FSS-1 DBR	1.38	1.92	1.69	0.67	16,00
3/4"	FSS-2 DBR	1.63	1.92	1.69	0.79	21,00
1"	FSS-3 DBR	2.00	1.92	1.69	0.92	27,00

SERIE FSCD

Medida Tubo	# Catálogo Al	pulgadas**				Designación mm
		A	B	C	D	
1/2"	FSCD-1 DBR	1.38	1.92	1.69	0.67	16,00
3/4"	FSCD-2 DBR	1.63	1.92	1.69	0.79	21,00
1"	FSCD-3 DBR	2.00	1.92	1.69	0.92	27,00

SERIE FSA

Medida Tubo	# Catálogo Al	pulgadas**				Designación mm
		A	B	C	D	
1/2"	FSA-1 DBR	1.38	1.92	1.69	0.67	16,00
3/4"	FSA-2 DBR	1.63	1.92	1.69	0.79	21,00

SERIE FSCA

Medida Tubo	# Catálogo Al	pulgadas**				Designación mm
		A	B	C	D	
1/2"	FSCA-1 DBR	1.38	1.92	1.69	0.67	16,00
3/4"	FSCA-2 DBR	1.63	1.92	1.69	0.79	21,00

SERIE FSCT

Medida Tubo	# Catálogo Al	pulgadas**				Designación mm
		A	B	C	D	
1/2"	FSCT-1 DBR	1.38	1.92	1.69	0.67	16,00
3/4"	FSCT-2 DBR	1.63	1.92	1.69	0.79	21,00
1"	FSCT-3 DBR	2.00	1.92	1.69	0.79	27,00

SERIE FST

Medida Tubo	# Catálogo Al	pulgadas**				Designación mm
		A	B	C	D	
1/2"	FST-1 DBR	1.38	1.92	1.69	0.67	16,00
3/4"	FST-2 DBR	1.63	1.92	1.69	0.79	21,00
1"	FST-3 DBR	2.00	1.92	1.69	0.92	27,00

SERIE FSC

Medida Tubo	# Catálogo Al	pulgadas**				Designación mm
		A	B	C	D	
1/2"	FSC-1 DBR	1.38	1.92	1.69	0.67	16,00
3/4"	FSC-2 DBR	1.63	1.92	1.69	0.79	21,00
1"	FSC-3 DBR	2.00	1.92	1.69	0.92	27,00

SERIE FSCC

Medida Tubo	# Catálogo Al	pulgadas**				Designación mm
		A	B	C	D	
1/2"	FSCC-1 DBR	1.38	1.92	1.69	0.67	16,00
3/4"	FSCC-2 DBR	1.63	1.92	1.69	0.79	21,00
1"	FSCC-3 DBR	2.00	1.92	1.69	0.92	27,00

SERIE FSR

Medida Tubo	# Catálogo Al	pulgadas**				Designación mm
		A	B	C	D	
1/2"	FSR-1 DBR	1.38	1.92	1.69	0.67	16,00
3/4"	FSR-2 DBR	1.63	1.92	1.69	0.79	21,00
1"	FSR-3 DBR	2.00	1.92	1.69	0.92	27,00

SERIE FSY

Medida Tubo	# Catálogo Al	pulgadas**				Designación mm
		A	B	C	D	
3/4"	FSY-312 DBR	-	1.92	1.69	-	16,00

SERIE FSLA

Medida Tubo	# Catálogo Al	pulgadas**				Designación mm
		A	B	C	D	
1/2"	FSLA-1 DBR	1.38	1.92	1.69	0.67	16,00
3/4"	FSLA-2 DBR	1.63	1.92	1.69	0.79	21,00

SERIE FSL

Medida Tubo	# Catálogo Al	pulgadas**				Designación mm
		A	B	C	D	
1/2"	FSL-1 DBR	1.38	1.92	1.69	0.67	16,00
3/4"	FSL-2 DBR	1.63	1.92	1.69	0.79	21,00
1"	FSL-3 DBR	2.00	1.92	1.69	0.92	27,00

SERIE FSX

Medida Tubo	# Catálogo Al	pulgadas**				Designación mm
		A	B	C	D	
1/2"	FSX-1 DBR	1.38	1.92	1.69	0.67	16,00
3/4"	FSX-2 DBR	1.63	1.92	1.69	0.79	21,00
1"	FSX-3 DBR	2.00	1.92	1.69	0.92	27,00

ALGUNOS MODELOS DE LAS CAJAS RECTANGULARES SERIE FS'S TIENEN LA OPCIÓN DE SER FABRICADAS EN FERALOY®, PARA MAYOR DETALLE FAVOR DE CONSULTAR A FÁBRICA

**Estas dimensiones son aproximadas, no con fines de fabricación