



Aplicación:

Las cajas registro son instaladas en sistemas de tubería conduit para:

- Facilitar el jalado de los conductores durante su instalación.
- Facilitar el realizar empalmes.
- Sirve como caja de montaje y alambrado para luminarias.
- Como conexión para secciones de tubería conduit.
- Para realizar cambios de dirección a 90° en tramos continuos.
- Facilita el acceso a los conductores para realizar mantenimientos o cambios futuros al sistema.

Características:

Cajas Registro

Los Condulets de la **Serie 3** fueron diseñados para uso con tubería ligera con rosca, para uso en áreas interiores, tales como: centros comerciales, oficinas, estacionamientos y lugares similares en sus condiciones interiores.

La Serie 8 y la Serie 9 proveen más espacio para conductores robustos

Los condulets de la **Serie 7** se utilizan en las instalaciones de tipo industrial y en exteriores con tubería conduit cédula 40.

Los condulets de la **Serie 9** se utilizan en instalaciones comerciales e industrial ligera de con tubería de pared intermedia y ligera.

Los Condulets® cuentan con una garganta redondeada que evita el rasgado del forro de los conductores

Material Estándar:

Cajas Registro:

Los condulets de la Serie 7 y Serie 9 son fabricados en Aluminio Libre de Cobre.

Los condulets de la Serie 3 son fabricados en fundición a presión

Los condulets de la Serie 8 son fabricados en Feraloy (Fundición de Hierro)

Empaque.

Los empaques se utilizan para evitar la entrada de polvo y agua al interior de la caja registro.

Empaques sólidos:

- Son usados con tapas lisas.
- Los empaques para las Series 8 y 7 (2½" a 4") son fabricados en neopreno.
- Los empaques para la Serie 7 son de silicón y se encuentran integrados a la tapa para los tamaños de ½" a 2"
- Empaques abiertos
- Para la Serie 8 - ½" a 4"

Tapa Ciega:

La tapa proporciona un mecanismo de protección a los conductores alojados en el interior de la caja registro.

La tapa para la Serie 7 es de lámina de acero troquelado. Se surte por separado. Se fijan al cuerpo a través de uñas de montaje lo que permite una fácil instalación.

La tapa para la Serie 9 y Serie 3 es de lámina de aluminio troquelado ensamblada en el cuerpo.

Las tapas de la Serie 3, 8 y 9 se fijan directamente al cuerpo a través de tornillos.

Las tapas de la Serie 8 pueden ser de lámina de acero troquelada o de fundición.

Acabado Estándar:

Condulets Serie 3, Serie 7 y Serie 9 Pintura epoxi-poliéster gris, aplicada electrostáticamente.

Condulets Serie 8 galvanizado electrolítico con pintura acrílica de aluminio

Tapa Serie 7 galvanizado electrolítico

Tapa Serie 9 acabado natural.

Certificaciones:

Cajas Registro –

UL Standard: 514B.

Fed. Spec.: W-C-586D

CSA Standard 22.2 No. 18

Tamaño de comparación de 1½" Serie 7, Serie 8, Serie 9 y Mogul base redonda de la Serie 7 y Mogul. Base lisa en la Serie 8 y Serie 9. La base redonda en el cuerpo del conduit es una marca registrada de Cooper Industries, Inc.

Tornillos

Acabados:

Los tornillos de la Serie 9 de ½", ¾" y 1" son de acero Cadminizado y de 1¼", 1 ½" y 2" son de acero inoxidable.

Los tornillos de la Serie 7 y de la Serie 3 son de acero Cadminizado.

Los tornillos de la Serie 8 son de acero inoxidable. Si desea tornillos de acero inoxidable en la Serie 7 consultar a la Fábrica.



Serie 3




Serie 7



Serie 8




Serie 9



Mogul

1F Condulets® Cajas Registro Serie Ovalada



		MEDIDA	$\frac{1}{2}$ "	$\frac{3}{4}$ "	1"	$1\frac{1}{4}$ "	$1\frac{1}{2}$ "	2"	$2\frac{1}{2}$ "	3"	$3\frac{1}{2}$ "	4"
APARIENCIA	ESTILO	DESIGNACION	16	21	27	35	41	53	63	78	91	108
	C	SERIE 3 SERIE 7 SERIE 8 SERIE 9	C-13 C-17 C-18 C-19	C-23 C-27 C-28 C-29	C-33 C-37 C-38 C-39	C-47 C-48 C-49	C-57 C-58 C-59	C-67 C-68 C-69	C-77 C-78	C-87 C-88		
	E	SERIE 7	E-17	E-27	E-37	E-47	E-57	E-67				
	L	SERIE 7 *	L-17	L-27	L-37	L-47	L-57	L-67				
	LB	SERIE 3 SERIE 7 SERIE 8 SERIE 9	LB-13 LB-17 LB-18 LB-19	LB-23 LB-27 LB-28 LB-29	LB-33 LB-37 LB-38 LB-39	LB-47 LB-48 LB-49	LB-57 LB-58 LB-59	LB-67 LB-68 LB-69	LB-77 LB-78	LB-87 LB-88	LB-97 LB-98	LB-107 LB-108
	LL	SERIE 3 SERIE 7 SERIE 8 SERIE 9	LL-13 LL-17 LL-18 LL-19	LL-23 LL-27 LL-28 LL-29	LL-33 LL-37 LL-38 LL-39	LL-47 LL-48 LL-49	LL-57 LL-58 LL-59	LL-67 LL-68 LL-69	LL-77 LL-78	LL-87 LL-888	LL-97	LL-107
	LR	SERIE 3 SERIE 7 SERIE 8 SERIE 9	LR-13 LR-17 LR-18 LR-19	LR-23 LR-27 LR-28 LR-29	LR-33 LR-37 LR-38 LR-39	LR-47 LR-48 LR-49	LR-57 LR-58 LR-59	LR-67 LR-68 LR-69	LR-77 LR-78	LR-87 LR-888	LR-97	LR-107
	T	SERIE 3 SERIE 7 SERIE 8 SERIE 9	T-13 T-17 T-18 T-19	T-23 T-27 T-28 T-29	T-33 T-37 T-38 T-39	T-47 T-48 T-49	T-57 T-58 T-59	T-67 T-68 T-69	T-77 T-78	T-87 T-88	T-97	T-107
	TA	SERIE 7	TA-17	TA-27	TA-37	TA-47	TA-57	TA-67				
	TB	SERIE 7 SERIE 8 SERIE 9	TB-17 TB-18 TB-19	TB-27 TB-28 TB-29	TB-37 TB-38 TB-39	TB-47 TB-48 TB-49	TB-57 TB-58 TB-59	TB-67 TB-68 TB-69				
	X	SERIE 7 SERIE 8 SERIE 9	X-17 X-18 X-19	X-27 X-28 X-29	X-37 X-38 X-39	X-47 X-48	X-57 X-58	X-67 X-68				
	LF	SERIE 7	LF-17	LF-27	LF-37							

* Cajas con doble cara puede ser usada como LR-LL-una de las caras se surte con tapa ciega

Forma 7 Tapa de Uña con empaque integrado.

La tapa Forma 7 con empaque Gasket integrado de Cooper Crouse-Hinds, es ideal para todo tipo de aplicaciones industriales ya sean interiores o exteriores. Su empaque Gasket integrado simplifica su instalación y reduce costos de instalación e inventario. Nuestro sistema de instalación del tipo uña hace más rápida y fácil la instalación, reduce los costos de la misma y la reducción asociada con el remaquinado de las roscas cuando son dañadas en el proceso de instalación.



Empaques Sólidos y Abiertos Neopreno



Designación	Medida	Empaque	Empaque	Empaque
		Serie 7	Serie 8 *	Serie 9
		Catálogo	Catálogo	Catálogo
16	½ "	-	GASK 851N	GASK-1941
21	¾ "	-	GASK 852N	GASK-1942
27	1 "	-	GASK 853N	GASK-1943
35	1 ¼ "	-	GASK 854N	GASK-1944
41	1 ½ "	-	GASK 805N	GASK-1945
53	2 "	-	GASK 806N	GASK-1946
63	2 ½ "	GASK 577	GASK 808N	-
78	3 "	GASK 578	GASK 808N	-
103	4 "	GASK 579	GASK 809N	-

* ½ "-1 ¼ "son empaques sólidos, 1 ½ "-4" son empaques abiertos

Tapa Ciega



Designación	Medida	Tapas con	Lamina	Lamina	Aleación de Feraloy	Lamina	Lamina
		Empaque	de Acero	de Acero	Tapas	de Aluminio	de Aluminio
		Serie 7	Serie 7	Serie 8	Serie 8	Serie 9	Serie 3
		Catálogo	Catálogo	Catálogo	Catálogo	Catálogo	Catálogo
16	½ "	170	-	180	180F	190AL	130
21	¾ "	270	-	280	280F	290AL	230
27	1 "	370	-	380	380F	390AL	330
35	1 ¼ "	470	-	480	480F	490AL	
41	1 ½ "	570	-	580	580F	590AL	
53	2 "	670	-	680	680F	690AL	
63	2 ½ "	-	870	780	780F	-	
78	3 "	-	870	880	880F	-	
103	4 "	-	970	980	980F	-	

Nota: Los empaques para la Serie 9 son fabricados en neopreno. Los empaques para la Serie 7 son de silicón y se encuentran integrados en la tapa.

Condulets Cajas Registro Serie Ovalada

Serie 7 SnapPack

Pre-ensamblado, Caja y Tapa con Empaque Integrado



Aplicación:

Los condulets Serie 7 son instalados en sistemas de tubería conduit para:

- Facilitar el jalado de los conductores durante su instalación.
- Facilita el realizar empalmes y conexiones.
- Como conexión para secciones de tubería conduit.
- Realiza cambios de dirección a 90° en tramos continuos de tubería conduit jalando los conductores de manera recta.
- Facilitar el acceso a los conductores para realizar mantenimientos o futuros cambios al sistema.

Características:

- Los distribuidores y los usuarios finales sólo necesitan almacenar un producto en lugar de tres componentes separados – ordenar el cuerpo, tapa y empaque con un sólo número de catálogo, ahorra costos de operación y hace la selección del producto y su comercialización rápida y fácil.
- Los cuerpos de la Serie 7 en la parte de atrás tienen un diseño redondo para instalaciones limpias y eficientes.
- Los Condulets de la Serie 7 cuentan con una garganta redondeada que protege el forro del conductor.
- Disponible en diferentes formas y tamaños
- El empaque de silicón estándar evita la entrada de polvo y agua.
- La tapa de lámina de acero troquelado viene incluida si se ordena con el sufijo CG. Su fijación a través de uñas facilita la instalación y reacomodo. Los tornillos se sostienen cautivos en la tapa.
- Los tornillos de la tapa son de acero inoxidable, para una instalación sencilla y mayor protección a la corrosión.

Materiales Estándar:

- Cuerpo – Aluminio Libre de Cobre
- Empaque – Neopreno.
- Tapa – Lámina de acero
- Tornillos de la Tapa – Acero inoxidable.

Acabado Estándar:

- Aluminio – Pintura Gris Epoxi-Poliéster, aplicada electrostáticamente
- Lámina de acero - Galvanizado electrolítico.

Certificados:

- Estándar UL: 514B
- Estándar CSA: C22.2 No. 18

Información para Ordenar

Tamaño	Tipo	Catálogo
½	C	C17-CG
¾	C	C27-CG
1	C	C37-CG
1 ¼	C	C47-CG
1 ½	C	C57-CG
2	C	C67-CG

½	LB	LB17-CG
¾	LB	LB27-CG
1	LB	LB37-CG
1 ¼	LB	LB47-CG
1 ½	LB	LB57-CG
2	LB	LB67-CG

½	LL	LL17-CG
¾	LL	LL27-CG
1	LL	LL37-CG
1 ¼	LL	LL47-CG
1 ½	LL	LL57-CG
2	LL	LL67-CG

½	LR	LR17-CG
¾	LR	LR27-CG
1	LR	LR37-CG
1 ¼	LR	LR47-CG
1 ½	LR	LR57-CG
2	LR	LR67-CG


½	T	T17-CG
¾	T	T27-CG
1	T	T37-CG
1 ¼	T	T47-CG
1 ½	T	T57-CG
2	T	T67-CG

½	TB	TB17-CG
¾	TB	TB27-CG
1	TB	TB37-CG
1 ¼	TB	TB47-CG
1 ½	TB	TB57-CG
2	TB	TB67-CG

½	X	X17-CG
¾	X	X27-CG
1	X	X37-CG
1 ¼	X	X47-CG
1 ½	X	X57-CG
2	X	X67-CG





Nota: Los condulets Serie 7 y las tapas están disponibles en diferentes configuraciones, tamaños y materiales. Para un listado completo de los cuerpos y tapas de los condulets de la Serie 7, Serie 8, Serie 3 y Serie 9 ver páginas 2 y 3.



Tamaño	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3
Serie 7C								
a	5 3/8	6	7	7 7/16	8 3/16	9 3/16	12	11 3/4
b	1 3/8	1 5/8	1 7/8	2 5/16	2 9/16	3 1/8	3 5/8	4 3/8
c	1 3/8	1 9/16	1 3/4	2 3/16	2 7/16	3	4 1/4	4 1/4
d	15/16	1 1/8	1 3/8	1 3/4	1 15/16	2 7/8	3 9/16	3 9/16
e	3 3/16	3 13/16	4 1/2	5	5 7/16	6 3/8	8 3/8	8 3/8

Tamaño	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3
Serie 8C								
a	5 11/16	6 9/32	7 5/16	8 1/2	10 3/8	12 1/4	15 5/8	15 5/8
b	1 7/16	1 11/16	1 15/16	2 3/8	2 25/32	3 9/16	4 7/16	4 13/16
c	1 3/8	1 3/16	1 3/4	2 3/16	2 3/4	3 3/4	5	5
d	1	1 3/16	1 3/8	1 3/4	2 1/8	3	4 1/4	4 1/4
e	3 5/16	3 15/16	4 9/16	5 5/16	6 1/2	8 9/16	10 7/8	10 7/8

Tamaño	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	3 1/2	4
Serie 9C										
a	5	5 11/16	6 19/32	7 1/2	8 1/4	10 1/2	15 5/8	15 5/8	18 3/4	18 3/4
b	1 3/8	1 5/8	1 7/8	2 1/2	2 3/4	3 7/16	4 7/16	4 13/16	5 11/16	5 15/16
c	1 3/8	1 9/16	1 3/4	2 3/16	2 1/2	3 3/16	5	5	6 1/4	6 1/4
d	1 3/16	1 3/8	1 1/2	1 15/16	2 1/4	2 7/8	4 1/4	4 1/4	5 7/8	5 7/16
e	3 5/16	3 15/16	4 9/16	5 5/16	6	8 1/16	10 7/8	10 7/8	13 7/16	13 7/16




Tamaño	1/2	3/4	1	Tamaño	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
Serie 7E				Serie 7L						
a	4 9/16	5 3/16	6	a	5 3/16	5 3/16	6	6 1/2	7 1/8	3 1/8
b	1 3/8	1 5/8	1 7/8	b	1 5/8	1 5/8	1 7/8	2 5/16	2 9/16	3 1/8
c	1 3/8	1 9/16	1 3/4	c	2 7/16	2 7/16	2 3/4	3 3/16	3 9/16	4 1/8
d	15/16	1 1/8	1 3/8	d	1 1/8	1 1/8	1 3/8	1 3/4	1 15/16	2 7/16
e	3 3/16	3 13/16	4 1/2	e	3 13/16	3 13/16	4 1/2	5	5 7/16	6 3/8

*Nota: Para ver las dimensiones en milímetros diríjase a la siguiente página.

1F Condulets® Cajas Registro Serie Ovalada



Dimensiones en Milímetros



Tamaño	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3
Serie 7C								
a	136.53	152.40	177.80	188.91	207.96	233.36	304.80	298.45
b	34.93	41.28	47.63	58.74	65.09	79.38	92.08	111.13
c	34.93	39.69	44.45	55.56	61.91	76.20	107.95	107.95
d	23.81	28.58	34.93	44.45	49.21	73.03	90.49	90.49
e	80.96	96.84	114.30	127.00	138.11	161.93	212.73	212.73


Tamaño	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3
Serie 8C								
a	144.46	159.54	185.74	215.90	263.53	311.15	396.88	396.88
b	36.51	42.86	49.21	60.33	70.64	90.49	112.71	122.24
c	34.93	30.16	44.45	55.56	69.85	95.25	127.00	127.00
d	25.40	30.16	34.93	44.45	53.98	76.20	107.95	107.95
e	84.14	100.01	115.89	134.94	165.10	217.49	276.23	276.23

Tamaño	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	3 1/2	4
Serie 9C										
a	127.00	144.46	167.48	190.50	209.55	266.70	396.88	396.88	476.25	476.25
b	34.93	41.28	47.63	63.50	69.85	87.31	112.71	122.24	144.46	150.81
c	34.93	39.69	44.45	55.56	63.50	80.96	127.00	127.00	158.75	158.75
d	30.16	34.93	38.10	49.21	57.15	73.03	107.95	107.95	149.23	138.11
e	84.14	100.01	115.89	134.94	152.40	204.79	276.23	276.23	341.31	341.31




Tamaño	1/2	3/4	1
Serie 7E			
a	115.89	131.76	152.40
b	34.93	41.28	47.63
c	34.93	39.69	44.45
d	23.81	28.58	34.93
e	80.96	96.84	114.30

Tamaño	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
Serie 7L						
a	115.89	131.76	152.40	165.10	180.98	79.38
b	29.63	41.28	47.63	58.74	65.09	79.38
c	57.15	61.91	69.85	80.96	90.49	104.78
d	23.81	28.58	34.93	44.45	49.21	61.91
e	80.96	96.84	114.30	127.00	138.11	161.93



*Nota: Para ver las dimensiones en milímetros diríjase a la siguiente página.


Tamaño	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	3 1/2	4
Serie 7 LB										
a	4 9/16	5 3/16	6	6 1/2	7 1/8	8 1/8	10 1/2	10 1/2	12 11/16	12 11/16
b	2 1/4	2 1/2	2 7/8	3 5/16	3 11/16	4 1/4	5 1/8	5 7/8	6 9/16	7 1/16
c	1 3/8	1 9/16	1 3/4	2 3/16	2 7/16	3	4 1/4	4 1/4	5 1/4	5 1/4
d	15/16	1 1/8	1 3/8	1 3/4	1 15/16	2 7/16	3 9/16	3 9/16	4 1/2	4 1/2
e	3 3/16	3 13/16	4 1/2	5	5 7/16	6 3/8	8 3/8	8 3/8	10 1/4	10 1/4
Tamaño	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	3 1/2	4
Serie 8 LB										
a	4 15/16	5 9/16	6 15/32	7 17/32	9 1/8	11	13 15/16	13 15/16	16 7/8	16 7/8
b	2 7/32	2 7/16	2 13/16	3 11/32	4 1/32	4 13/16	6 1/8	6 1/2	7 9/16	7 13/16
c	1 3/8	1 9/16	1 3/4	2 3/16	2 3/4	3 3/4	5	5	6 1/4	6 1/4
d	1	1 3/16	1 3/8	1 3/4	2 1/8	3	4 1/4	4 1/4	5 7/16	5 7/16
e	3 5/16	3 15/16	4 9/16	5 5/16	6 1/2	8 9/16	10 7/8	10 7/8	13 7/16	13 7/16
Tamaño	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	3 1/2	4
Serie 9LB										
a	4 19/32	5 1/4	6 3/32	7 1/32	7 3/4	10 1/32	13 15/16	13 15/16	16 7/8	16 7/8
b	2 1/8	2 13/32	2 27/32	3 15/32	3 3/4	4 15/32	6 1/8	6 1/2	7 9/16	7 13/16
c	1 3/8	1 9/16	1 3/4	2 3/16	2 1/2	3 3/16	5	5	6 1/4	6 1/4
d	1 3/16	1 3/8	1 1/2	1 15/16	2 1/4	2 7/8	4 1/4	4 1/4	5 7/16	5 7/16
e	3 5/16	3 15/16	4 9/16	5 5/16	6	8 1/16	10 7/8	10 7/8	13 7/16	13 7/16



Tamaño	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	3 1/2	4
Serie 7 LL & LR										
a	4 9/16	5 3/16	6	6 1/2	7 1/8	8 1/8	10 1/2	10 1/2	12 11/16	12 11/16
b	1 3/8	1 5/8	1 7/8	2 5/16	2 9/16	3 1/8	3 5/8	4 3/8	4 7/8	5 3/8
c	2 1/4	2 7/16	2 3/4	3 3/16	3 9/16	4 1/8	5 3/4	5 3/4	6 15/16	6 15/16
d	15/16	1 1/8	1 3/8	1 3/4	1 15/16	2 7/16	3 9/16	3 9/16	4 1/2	4 1/2
e	3 3/16	3 13/16	4 1/2	5	5 7/16	6 3/8	8 3/8	8 3/8	10 1/4	10 1/4
Tamaño	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	3 1/2	4
Serie 8 LL & LR										
a	4 15/16	5 9/16	6 15/32	7 17/32	9 1/8	11	13 15/16	13 15/16		
b	1 7/16	1 11/16	1 15/16	2 3/8	2 25/32	3 9/16	4 7/16	4 13/16		
c	2 5/32	2 5/16	2 5/8	3 5/8	4	5	6 11/16	6 11/16		
d	1	1 3/16	1 3/8	3 5/32	2 1/8	3	4 1/4	4 1/4		
e	3 5/16	3 15/16	4 9/16	1 3/4	6 1/2	8 9/16	10 7/8	10 7/8		
Tamaño	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	3 1/2	4
Serie 9 LL & LR										
a	4 19/32	5 1/4	6 3/32	7 1/32	7 3/4	10 1/32	13 15/16	13 15/16	16 7/8	16 7/8
b	1 3/8	1 5/8	1 7/8	2 1/2	2 3/4	3 7/16	4 7/16	4 13/16	5 11/16	5 15/16
c	2 1/8	2 3/8	2 5/8	3 3/32	3 7/16	4 1/8	6 11/16	6 11/16	8 1/8	8 1/8
d	1 3/16	1 3/8	1 1/2	1 15/16	2 1/4	2 7/8	4 1/4	4 1/4	5 7/16	5 7/16
e	3 5/16	3 15/16	4 9/16	5 5/16	6	8 1/16	10 7/8	10 7/8	13 7/16	13 7/16

1F Condulets® Cajas Registro Serie Ovalada


Dimensiones en Milímetros



Tamaño	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	3 1/2	4
Serie 7 LB										
a	115.89	131.76	152.40	165.10	180.98	206.38	266.70	266.70	322.26	322.26
b	57.15	63.50	73.03	84.14	93.66	107.95	130.18	149.23	166.69	179.39
c	34.93	39.69	44.45	55.56	61.91	76.20	107.95	107.95	133.35	133.35
d	23.81	28.58	34.93	44.45	49.21	61.91	90.49	90.49	114.30	114.30
e	80.96	96.84	114.30	127.00	138.11	161.93	212.73	212.73	260.35	260.35

Tamaño	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	3 1/2	4
Serie 8 LB										
a	125.41	141.29	164.31	191.29	231.78	279.40	354.01	354.01	428.63	428.63
b	56.36	61.91	71.44	84.93	102.39	122.24	155.58	165.10	192.09	198.44
c	34.93	39.69	44.45	55.56	69.85	95.25	127.00	127.00	158.75	158.75
d	25.40	30.16	34.93	44.45	53.98	76.20	107.95	107.95	138.11	138.11
e	84.14	100.01	115.89	134.94	165.10	217.49	276.23	276.23	341.31	341.31



Tamaño	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	3 1/2	4
Serie 9 LB										
a	116.68	133.35	154.78	178.59	196.85	254.79	354.01	354.01	428.63	428.63
b	53.98	61.12	72.23	88.11	95.25	113.51	155.58	165.10	192.09	198.44
c	34.93	39.69	44.45	55.56	63.50	80.96	127.00	127.00	158.75	158.75
d	30.16	34.93	38.10	49.21	57.15	73.03	107.95	107.95	138.11	138.11
e	84.14	100.01	115.89	134.94	152.40	204.79	276.23	276.23	341.31	341.31



Tamaño	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	3 1/2	4
Serie 7 LL & LR										
a	115.89	131.76	152.40	165.10	180.98	206.38	266.70	266.70	322.26	322.26
b	34.93	41.28	47.63	58.74	65.09	79.38	92.08	111.13	123.83	136.53
c	57.15	61.91	69.85	80.96	90.49	104.78	146.05	146.05	176.21	176.21
d	23.81	28.58	34.93	44.45	49.21	61.91	90.49	90.49	114.30	114.30
e	80.96	96.84	114.30	127.00	138.11	161.93	212.73	212.73	260.35	260.35

Tamaño	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3
Serie 8 LL & LR								
a	125.41	141.29	164.31	191.29	231.78	279.40	354.01	354.01
b	36.51	42.86	49.21	60.33	70.64	90.49	112.71	122.24
c	54.77	58.74	71.97	92.08	101.60	127.00	169.86	169.86
d	25.40	30.16	34.93	80.17	53.98	76.20	107.95	107.95
e	84.14	100.01	115.89	44.45	165.10	217.49	276.23	276.23

Tamaño	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	3 1/2	4
Serie 9 LL & LR										
a	116.68	133.35	154.78	178.59	196.85	254.79	354.01	354.01	428.63	428.63
b	34.93	41.28	47.63	63.50	69.85	87.31	112.71	122.24	144.46	150.81
c	53.98	60.33	66.68	78.58	87.31	104.78	169.86	169.86	206.38	206.38
d	30.16	34.93	38.10	49.21	57.15	73.03	107.95	107.95	138.11	138.11
e	84.14	100.01	115.89	134.94	152.40	204.79	276.23	276.23	341.31	341.31



Tamaño	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
Serie 7X						
a	5 5/8	6 1/4	7 1/4	7 7/16	8 3/16	9 3/16
b	3 5/16	3 1/2	4	4 1/8	4 5/8	5 3/16
c	1 3/4	2	2 1/4	2 5/16	2 9/16	3 1/8
d	15/16	1 1/8	1 3/8	1 3/4	1 15/16	2 7/16
e	3 3/16	3 13/16	4 1/2	5	5 7/16	6 3/8

Tamaño	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
Serie 7TB						
a	5 5/8	6 1/4	7 1/4	7 7/16	8 3/16	9 3/16
b	2 5/8	2 7/8	3 1/4	3 5/16	5	6 1/8
c	1 9/16	1 3/4	2	2 3/16	2 7/16	3
d	15/16	1 1/8	1 3/8	1 3/4	1 15/16	2 7/16
e	3 3/16	3 13/16	4 1/2	5	5 7/16	6 3/8

Tamaño	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
Serie 8X						
a	5 11/16	6 9/32	7 5/16	8 1/2	10 3/8	12 1/4
b	2 29/32	3 1/16	3 1/2	4 1/8	5 1/4	6 1/4
c	1 3/4	2	2 1/4	2 5/8	2 15/32	3 9/16
d	1	1 3/16	1 3/8	1 3/4	2 1/8	3
e	3 5/16	3 15/16	4 9/16	5 5/16	6 1/2	8 9/16

Tamaño	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
Serie 8 TB						
a	5 11/16	6 9/32	7 5/16	8 1/2	10 3/8	12 1/4
b	2 17/32	2 3/4	3 1/8	3 11/32	4 1/32	4 13/16
c	1 3/8	1 9/16	1 3/4	2 3/16	2 3/4	3 3/4
d	1	1 3/16	1 3/8	1 3/4	2 1/8	3
e	3 5/16	3 15/16	4 9/16	5 5/16	6 1/2	8 9/16



Tamaño	1/2	3/4	1
Serie 9X			
a	5 11/16	6 9/32	7 5/16
b	2 29/32	3 1/16	3 1/2
c	1 3/4	2	2 1/4
d	1	1 3/16	1 3/8
e	3 5/16	3 15/16	4 9/16

Tamaño	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
Serie 9 TB						
a	5	5 11/16	6 19/32	7 1/2	8 11/32	10 5/8
b	2 1/8	2 13/32	2 27/32	3 15/32	3 7/8	4 19/32
c	1 3/8	1 9/16	1 3/4	2 3/16	2 1/2	3 7/32
d	1 3/16	1 3/8	1 1/2	1 15/16	2 5/32	2 13/16
e	3 5/16	3 15/16	4 9/16	5 5/16	5 7/8	8 3/32

*Nota: Para ver las dimensiones en milímetros dirjase a la siguiente página.

1F Condulets® Cajas Registro Serie Ovalada

Dimensiones en Milímetros



Tamaño	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
Serie 7X						
a	142.88	158.75	184.15	188.91	207.96	233.36
b	84.14	88.90	101.60	104.78	117.48	131.76
c	44.45	50.80	57.15	58.74	65.09	79.38
d	23.81	28.58	34.93	44.45	49.21	61.91
e	80.96	96.84	114.30	127.00	138.11	161.93


Tamaño	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
Serie 7TB						
a	142.88	158.75	184.15	188.91	207.96	233.36
b	66.68	73.03	82.55	84.14	127.00	155.58
c	39.69	44.45	50.80	55.56	61.91	76.20
d	23.81	28.58	34.93	44.45	49.21	61.91
e	80.96	96.84	114.30	127.00	138.11	161.93

Tamaño	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
Serie 8X						
a	144.46	159.54	185.74	215.90	263.53	311.15
b	73.82	77.79	88.90	104.78	133.35	158.75
c	44.45	50.80	57.15	66.68	62.71	90.49
d	25.40	30.16	34.93	44.45	53.98	76.20
e	84.14	100.01	115.89	134.94	165.10	217.49

Tamaño	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
Serie 8 TB						
a	144.46	159.54	185.74	215.90	263.53	311.15
b	64.29	69.85	79.38	84.93	102.39	122.24
c	34.93	39.69	44.45	55.56	69.85	95.25
d	25.40	30.16	34.93	44.45	53.98	76.20
e	84.14	100.01	115.89	134.94	165.10	217.49

Tamaño	1/2	3/4	1
9X			
a	144.46	159.54	185.74
b	73.82	77.79	88.90
c	44.45	50.80	57.15
d	25.40	30.16	34.93
e	84.14	100.01	115.89


Tamaño	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
Serie 9 TB						
a	127.00	144.46	167.48	190.50	211.93	269.88
b	53.98	61.12	72.23	88.11	98.43	116.68
c	34.93	39.69	44.45	55.56	63.50	81.76
d	30.16	34.93	38.10	49.21	54.77	71.44
e	84.14	100.01	115.89	134.94	149.23	205.58



Tamaño	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	3 1/2	4
Serie 7T										
a	5 5/8	6 1/4	7 1/4	7 7/16	8 3/16	9 3/16	12	12 1/16	14 5/16	14 5/16
b	1 3/4	2	2 1/4	2 5/16	2 9/16	3 1/8	3 5/8	4 3/8	4 7/8	5 3/8
c	2 7/16	2 5/8	3	3 3/16	3 9/16	4 1/8	5 3/4	5 3/4	6 15/16	6 15/16
d	15/16	1 1/8	1 3/8	1 3/4	1 15/16	2 7/16	3 9/16	3 9/16	4 1/2	4 1/2
e	3 3/16	3 13/16	4 1/2	5	5 7/16	6 3/8	8 3/8	8 3/8	10 1/4	10 1/4

Tamaño	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3
Serie 8T								
a	5 11/16	6 9/32	7 5/16	8 1/2	10 3/8	12 1/4	15 5/8	15 5/8
b	1 3/4	2	2 1/4	2 5/8	2 25/32	3 9/16	4 7/16	4 13/16
c	2 5/32	2 5/16	2 5/8	3 5/32	4	5	6 11/16	6 11/16
d	1	1 3/16	1 3/8	1 3/4	2 1/8	3	4 1/4	4 1/4
e	3 5/16	3 5/16	4 9/16	5 5/16	6 1/2	8 9/16	10 7/8	10 7/8

Tamaño	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	3 1/2	4
Serie 9T										
a	5	5 11/16	6 19/32	7 1/2	8 1/4	10 1/2	15 5/8	15 5/8	18 3/4	18 3/4
b	1 3/8	1 5/8	1 7/8	2 1/2	2 3/4	3 7/16	4 7/16	4 13/16	5 11/16	5 15/16
c	2 1/8	2 3/8	2 5/8	3 3/32	3 7/16	4 1/8	6 11/16	6 11/16	8 1/8	8 1/8
d	1 3/16	1 3/8	1 1/2	1 15/16	2 1/4	2 7/8	4 1/4	4 1/4	5 7/16	5 7/16
e	3 5/16	3 15/16	4 9/16	5 5/16	6	8 1/16	10 7/8	10 7/8	13 7/16	13 7/16




Tamaño	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
Serie 7 TA						
a	5 5/8	6 1/4	7 1/4	7 7/16	8 3/16	9 3/16
b	2 5/8	2 7/8	3 1/4	3 5/16	3 11/16	4 1/4
c	2 7/16	2 5/8	3	3 3/16	3 9/16	4 1/8
d	15/16	1 1/8	1 3/8	1 3/4	1 15/16	2 7/16
e	3 3/16	3 13/16	4 1/2	5	5 7/16	6 3/8

*Nota: Para ver las dimensiones en milímetros dirijase a la siguiente página.

1F Condulets® Cajas Registro Serie Ovalada


Dimensiones en Milímetros



Tamaño	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	3 1/2	4
Serie 7T										
a	142.88	158.75	184.15	188.91	207.96	233.36	304.80	306.39	363.54	363.54
b	44.45	50.80	57.15	58.74	65.09	79.38	92.08	111.13	123.83	136.53
c	61.91	66.68	76.20	80.96	90.49	104.78	146.05	146.05	176.21	176.21
d	23.81	28.58	34.93	44.45	49.21	61.91	90.49	90.49	114.30	114.30
e	80.96	96.84	114.30	127.00	138.11	161.93	212.73	212.73	260.35	260.35

Tamaño	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3
Serie 8T								
a	144.46	159.54	185.74	215.90	263.53	311.15	396.88	396.88
b	44.45	50.80	57.15	66.68	70.64	90.49	112.71	122.24
c	54.77	58.74	66.68	80.17	101.60	127.00	169.86	169.86
d	25.40	30.16	34.93	44.45	53.98	76.20	107.95	107.95
e	84.14	84.14	115.89	134.94	165.10	217.49	276.23	276.23

Tamaño	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	3 1/2	4
Serie 9T										
a	127.00	144.46	167.48	190.50	209.55	266.70	396.88	396.88	476.25	476.25
b	34.93	41.28	47.63	63.50	69.85	87.31	112.71	122.24	144.46	150.81
c	53.98	60.33	66.68	78.58	87.31	104.78	169.86	169.86	206.38	206.38
d	30.16	34.93	38.10	49.21	57.15	73.03	107.95	107.95	138.11	138.11
e	84.14	100.01	115.89	134.94	152.40	204.79	276.23	276.23	341.31	341.31



Tamaño	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
Serie 7 TA						
a	142.88	158.75	184.15	188.91	207.96	233.36
b	66.68	73.03	82.55	84.14	93.66	107.95
c	61.91	66.68	76.20	80.96	90.49	104.78
d	23.81	28.58	34.93	44.45	49.21	61.91
e	80.96	96.84	114.30	127.00	138.11	161.93